

<p style="text-align: center;">Vitamax™-Q Coenzyme Q10 (Ubidecarenone) USP Soft Gelatin Capsule</p> <p>DESCRIPTION Coenzyme Q10 (Ubidecarenone) is a vitamin-like substance found throughout the body, but especially in the heart, liver, kidney and pancreas. It is eaten in small amounts in meats and seafood. Coenzyme Q10 can also be made in a laboratory. Coenzyme Q10 is most commonly used for conditions that affect the heart such as heart failure and fluid buildup in the body (congestive heart failure or CHF), chest pain (angina) and high blood pressure. It is also used for preventing migraine headache, Parkinson disease and many other conditions.</p> <p>INDICATIONS Coenzyme Q10 (Ubidecarenone) is indicated for :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coenzyme Q10 deficiency (weakness, fatigue & seizures) • Mitochondrial Myopathies • Congestive Heart Failure (CHF) • Fibromyalgia • Drug induced Myopathy • Diabetic Neuropathy • Ischaemia-Reperfusion Injury • Multiple Sclerosis • Migraine • Periodontitis • Asthma • Infertility <p>DOSAGE AND ADMINISTRATION The recommended dose of Vitamax™-Q:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For Coenzyme Q10 deficiency: 150-2400 mg per day. • For Mitochondrial Myopathies: 150-160 mg per day, or 2 mg/kg per day. In some cases, doses may be gradually increased to 3000 mg per day. • For Congestive Heart Failure (CHF): 30 mg once daily, or up to 300 mg per day divided into two or three doses for up to 2 years. Also, 2 mg/kg daily for up to one year has been used. • For Diabetic Neuropathy: 400 mg per day for 12 weeks. • For Fibromyalgia: 300 mg daily for about 6 weeks or 200 mg twice daily for 3 months has been used. • For Ischemia-reperfusion injury: 150-300 mg per day in up to three divided doses for 1-2 weeks before surgery. • For preventing Migraine: 100 mg three times per day, 150 mg once per day, or 100 mg once per day for 3 months. A dose of 1-3 mg/kg per day for 3 months has also been used. • For Multiple Sclerosis (MS): 500 mg twice daily for 3 months. • For Muscular Dystrophy: 100 mg per day for 3 months. • For Heart Attack: 120 mg per day in two divided doses for up to one year. • Periodontitis: 30 mg twice daily for 3 months. • Asthma: 100 mg daily for 4 weeks. • Infertility: 100-600 mg/Day to boost fertility in both male & female. <p>To be dispensed only by the prescription of a registered physician.</p>	<p style="text-align: center;">80 mm</p> <p style="text-align: center;">80 mm</p> <p style="text-align: center;">80 mm</p> <p style="text-align: center;">80 mm</p> <p style="text-align: center;">ভিটাম্যাস্ক-কিউ</p> <p>কোএনজাইম কিউ১০ (ইউবিডিকেরিনোন) ইউ.এস.পি. সফট জিলাটিন ক্যাপসুল</p> <p>বর্ণনা কোএনজাইম কিউ১০ (ইউবিডিকেরিনোন) হল একটি ভিটামিন-সদৃশ পদার্থ যা সারা শরীরে পাওয়া যায়, তবে বিশেষ করে হার্ট, লিভার, কিডনি এবং অগ্ন্যশয়। এটি মাংস এবং সামুদ্রিক খাবারে অঙ্গ পরিমাণে খাওয়া হয়। কোএনজাইম কিউ১০ পরামর্শের মধ্যে পরামর্শ করা যেতে পারে। কোএনজাইম কিউ১০ হার্ট ফেইলিউর এবং শরীরের তরল জমা হওয়া (কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর) অথবা সি এইচ এফ, বুক ব্যাথ (এনজাইম) এবং উচ্চ রক্তচাপ। এটি মাইগ্রেন মাথাব্যথা, পারিকিনসন রোগ এবং অন্যান্য অনেক অবস্থার প্রতিরোধের জন্যও ব্যবহৃত হয়।</p> <p>নির্দেশনা কোএনজাইম কিউ১০ নির্দেশিত:</p> <ul style="list-style-type: none"> • কোএনজাইম কিউ১০ এর ঘাটতি (দুর্বলতা, ক্লান্সি এবং ঝিঁঁচুনি) • মাইটোকলিয়াল মায়োপ্যাথি • কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর (সি এইচ এফ) • ফাইব্রোমায়ালজিয়া • ড্রাগ ইন্ডিউক্টড মায়োপ্যাথি • ভায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি • ইস্কিমিয়া-রিপারফিউশন ইনজুরি • একাধিক স্ক্লেরোসিস • মাইগ্রেন • পিরিওডেনটাইটিস • হাপানি • বক্ষ্যাস্ত <p>সেবনমাত্রা ও প্রয়োগবিধি ভিটাম্যাস্ক™-কিউ এর নির্দেশিত ডোজ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • কোএনজাইম কিউ১০ ঘাটতির জন্য: প্রতিদিন ১৫০-২৪০০ মি.গ্রা. • মাইটোকলিয়াল মায়োপ্যাথির জন্য: প্রতিদিন ১৫০-১৬০ মি.গ্রা., বা প্রতিদিন ২ মি.গ্রা./কোজি। কিছু ক্ষেত্রে, ডোজ ধীরে ধীরে প্রতিদিন ৩০০০ মি.গ্রা. পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। • কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউরের জন্য (সি এইচ এফ): দিনে একবার ৩০ মি.গ্রা., বা প্রতিদিন ৩ মি.গ্রা. পর্যন্ত ২ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন ২ মি.গ্রা./কেজি ব্যবহার করা হয়েছে। • ভায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির জন্য: প্রায় ৬ সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ৩০০ মি.গ্রা. বা ৩ মাস ধরে প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. ব্যবহার করা হয়েছে। • ইস্কিমিয়া-রিপারফিউশন ইনজুরির জন্য: অস্ত্রোপচারের আগে ১-২ সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন ১৫০-৩০০ মি.গ্রা. তিনটি ডোজে বিভক্ত। এছাড়াও এক বছর পর্যন্ত প্রতিদিন ২ মি.গ্রা./কেজি ব্যবহার করা হয়েছে। • ফাইব্রোমায়ালজিয়ার জন্য: প্রায় ৬ সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ১০০ মি.গ্রা. বা ৩ মাস ধরে প্রতিদিন ২০০ মি.গ্রা. ব্যবহার করা হয়েছে। • হাইগ্রেন প্রতিরোধের জন্য: প্রতিদিন ১৫০-৩০০ মি.গ্রা. তিনটি ডোজে বিভক্ত। এছাড়াও এক বছর পর্যন্ত প্রতিদিন ২ মি.গ্রা./কেজি ডোজও ব্যবহার করা হয়েছে। • মাইগ্রেন প্রতিরোধের জন্য: ১০০ মি.গ্রা. প্রতিদিন ১২০ মি.গ্রা. দিনে একবার, বা ৩ মাসের জন্য প্রতিদিন ১০০ মি.গ্রা.। ৩ মাস ধরে প্রতিদিন ১-৩ মি.গ্রা./কেজি ডোজও ব্যবহার করা হয়েছে। • মাইটোকলিয়াল স্ক্লেরোসিস (এম.এস.): ৫০০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ৩ মাসের জন্য। মাসকলাই ডিস্ট্রুক্ষন জন্য: ৩ মাসের জন্য প্রতিদিন ১০০ মি.গ্রা.। • হার্ট আর্টাকের জন্য: প্রতিদিন ১২০ মি.গ্রা. দুই ভাগে এক বছর পর্যন্ত। • পিরিওডেনটাইটিস: ৩০ মি.গ্রা. দিনে ২ বার ৩ মাসের জন্য। • হাপানি: ৪ সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন ১০০ মি.গ্রা. • বক্ষ্যাস্ত: ১০০-৬০০ মি.গ্রা. দিন পুরুষ ও মহিলা উভয়েই প্রজনন ক্ষমতা বাড়াতে <p>কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা।</p>
--	---

PM Specification		
Job Name : Vitamax™ -Q Soft Gelatin Capsule Leaflet	Paper : 60 gsm Offset Paper	
Size : L - 200 mm, W - 160 mm (Fold width 80mm)	Fold : in the middle (Fold width 80mm)	
Print : 2 Colors Print (Both Side)		
Pantone Code : Pantone 2411 C Pantone1788 C		